

vSolution Cynap™ Core: コラボレーション & ワイヤレスプレゼンテーション



コラボレーション & ワイヤレスプレゼンテーションのためのコアな必須機能!

Cynap Coreは効果的な協働学習やワイヤレスプレゼンテーションのためのコアな必須機能を備えています。他の製品ラインアップと同様に有するユーザーフレンドリーでハイパフォーマンスかつエンタープライズレベルのセキュリティは教室や会議室あるいはハドルスペースなどあらゆる場所における理想的なソリューションです。複数のワーク

ステーションを必要とする大きなアクティブラーニング教室や協働学習スペースには、複数のCynapとCynap Coreをネットワークに接続しvSolution MATRIXフィーチャーパックを使うことで、真の拡張性やハイパフォーマンスなAV over IPベースの協働学習環境を実現することができます。

アプリ不要、 dongle 不要で画面ミラーリング可能!



各モバイル端末のネイティブなミラーリング技術を使って接続するだけで画面共有ができます。CynapのワイヤレスBYOD (bring your own device) ソリューションはiOS、Android、WindowsそれにMacに最適です。なぜなら、CynapはAirPlay、ChromecastそれにMiracast画面ミラーリングすべてをフルサポートしているからです。

アイデアをカタチに!



Cynapのホワイトボード・アノテーション機能を使えば、任意の書き込みも簡単です。また、複数のユーザーの同時書き込みも可能です。



容易なファイル表示 & 共有




クラウド、ネットワークドライブあるいはモバイル端末にあるデータに簡単にアクセスしスクリーンに表示し共有してください。もはやラップトップでさえも必須ではありません。USBメモリに保存したコンテンツを持ち込んだり、クラウドから直接ダウンロードするだけです!

エンタープライズレベルのセキュリティ



セキュリティはワイヤレス・コラボレーション・ソリューションの導入に際して、もっとも考慮すべき事柄です。CynapのセキュアなLinuxシステムはウイルスやマルウェアから保護し、セキュリティツールにより有線および無線接続時のいずれにもデータを暗号化し保護します。

情報共有はより簡単に!



技術仕様



特徴

オペレーティングシステム	Linux
出力解像度	1080p60 (4.4.4), 1080p30 (4.4.4)
互換デバイス・オペレーティングシステム	iOS, Android, Mac OS, WindowsおよびHTML5 対応ブラウザ
対応アプリケーション	vSolution Cast, vSolution Connect, vSolution Control, vSolution Link
イメージファイル形式	GIF, JPEG, BMP, PNG
文書ファイル形式	PDF, Word, PowerPoint, Excel, Text, HTML
ビデオファイル形式	AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV
音声ファイル形式	MP3, WMA, MKA, OGA, OGG
対応ミラーリングプロトコル	AirPlay, Chromecast, Miracast, vSolution Cast (up to 30 fps)
スクリーンへの最大同時表示デバイス数	2
ネットワークドライブ対応	有
クラウドサービス対応	有 (Google Drive, Dropbox, Box, Jianguoyun, OneDrive, WebDAVプロトコル)
ドキュメント & メディアプレイヤー	有
ローカルストリーム配信	—
ホワイトボード & アノテーション機能	有
プレゼンテーションモード	Protected Mode, Open Mode
内蔵Webブラウザ	有 (ホームページおよびブックマークのカスタマイズ可能)
背景画像 & スクリーンセーバーのカスタマイズ	有

接続性

入力 / 出力	HDMI Out x1, 背面 USB 3.0 x4, 前面 USB 2.0 x1, Audio Line In x1, Audio Line Out x1, 1 GigE LAN port x2
WLAN規格	802.11 ac/a/b/g/n (2.4 and 5GHz) up to 867 Mbps
ネットワークプロトコル	TCP/IP, FTP, HTTP, HTTPS, SNTp/NTP, SSL, SSH, UDP
IP設定	DHCP, スタティック (IP address, Subnet mask, Default gateway, DNS server), Interface プライオリティ
有線LANセキュリティ暗号化	IEEE 802.1x
無線WLANセキュリティ暗号化	WEP, WPA2, WPA2 Enterprise または IEEE 802.1x
RMS暗号化	有

その他

外部コントロール	Web インターフェース, ビジューライザー, マルチタッチディスプレイ, ルームマネージメントシステム, キーボード & マウス
外形寸法 (L x W x H)	203mm x 196mm x 67mm (7.99" x 7.71" x 2.63")
オプション	リモートコントロール, 19"ラックマウント, VESA マウント 75mm/100mm
製品保証	3年 (オプションで最大5年まで延長可能)

株式会社ヴォルフビジョン
〒169-0075東京都新宿区高田馬場1-30-15 9F
TEL :03-6233-9465
FAX: 03-6233-9466



WOLFVISION
www.wolfvision.com

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよく読み正しくお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

お問い合わせは:

